

Anlagen

Anlagenverzeichnis VI-VIII:

Anlage VI: Beckendimensionierung RB28

Anlage VII: Schmutzfrachtnachweis RB28

Anlage VIII: WWA RÜ27, RB28, RÜ29, RÜ30

Neuversiegelung				
lfd.Nr.	EZG / WWA-Bereich	Aek	Aeb	Zuwachs
1	ZW_RÜ30_1M_(1)	0,36	0,04	10%
2	ZW_RÜ30_1M_(2)	1,04	0,10	10%
Summe	ZW_RÜ30_1M	1,40	0,14	10%
3	ZW_RÜ29_1M_(1)	1,03	0,10	10%
4	ZW_RÜ29_1M_(2)	0,87	0,17	20%
5	ZW_RÜ29_1M_(3)	2,41	0,60	25%
Summe	ZW_RÜ29_1M	4,31	0,88	20%
6	ZW_RÜ28_1M_(1)	2,60	0,65	25%
7	ZW_RÜ28_1M_(2)	1,27	0,25	20%
8	ZW_RÜ28_1M_(3)	0,44	0,18	40%
9	ZW_RÜ28_1M_(4)	0,25	0,04	15%
10	ZW_RÜ28_1M_(5)	0,88	0,09	10%
11	ZW_RÜ28_1M_(6)	0,76	0,08	10%
12	ZW_RÜ28_1M_(7)	1,50	0,23	15%
13	ZW_RÜ28_1M_(8)	0,27	0,01	5%
14	ZW_RÜ28_1M_(9)	1,26	0,25	20%
Summe	ZW_RÜ28_1M	9,23	1,77	19%
15	ZW_RÜ27_1M_(1)	0,54	0,05	10%
Summe	ZW_RÜ27_1M	0,54	0,05	10%

Gesamtsumme EZG RÜ27,28(RB),29, 30:

2,85 ha Ae,b

Wawi Ausgleich

Erlaubnis gemäß §§ 8 ff, § 15 WHG
i.V.m. § 14, § 16 LWG
mit Bescheid vom 17.02.2025
Az.: 6423-0006#2022/0081-0111 32 AB4,
erteilt.
SGD Süd, Regionalstelle WAB
Kaiserslautern, den 17.02.2025